

# Arbeitsgemeinschaft „Immissionsschutzbeauftragter S21 & WeU“

ARGE "Immissionsschutzbeauftragter S21 & WeU"  
Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, An der Roßweid 3, 76229 Karlsruhe

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH  
PFA 1.5 – Los 4 (I.GV(4))  
Frau Efremova  
Räpplenstraße 17

70191 Stuttgart

Nur zur Information

**FRITZ** GmbH

BERATENDE INGENIEURE VBI

SCHALLIMMISSIONSSCHUTZ  
ERSCHÜTTERUNGSSCHUTZ



Ingenieurbüro Lohmeyer  
GmbH & Co. KG

Immissionsschutz, Klima,  
Aerodynamik, Umweltsoftware

Bearbeiter:

Ingenieurbüro Lohmeyer  
GmbH & Co. KG

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom  
25.06.2015

Unser Zeichen  
69026-15-19-Loh/LH

Karlsruhe, den  
14.09.2015

**Projekt Stuttgart Ulm  
PFA 1.5 Zuführung Feuerbach / Bad Cannstatt  
Planänderung „Haltestelle Mitnachtstraße - Anpassung Pumpenraum und Trogwand“**

## Stellungnahme zum Immissionsschutz bzgl. Staub

Sehr geehrte Frau Efremova,

die mit Ihrer E-Mail vom 25.06. und 24.07.2015 übermittelten Unterlagen (Antragsvordruck beim EBA Planänderung.rtf / Erläuterungsbericht zur Vergrößerung des Pumpensumpfes.docx / Anlage 7.3.5.2 Blatt 1 von 2\_HST-Süd\_Längsschnitt.pdf / Anlage 7.3.5.1 Blatt 1 von 2\_HST-Süd\_Draufsicht.pdf, Skizzen zur Anpassung der Trogwand.pdf) haben wir durchgesehen. Wir beurteilen diese Änderung folgendermaßen:

Der Standort des bisherigen Pumpensumpfes soll verschoben werden. Das Volumen soll von 15 m<sup>3</sup> auf 200 m<sup>3</sup> vergrößert werden. Diese Volumenvergrößerung um 185 m<sup>3</sup> ist im Vergleich zum Bauvolumen im Bereich der offenen Bauweise Haltestelle Mitnachtstraße mit ca. 45.000 m<sup>3</sup> sehr gering. Die dadurch und durch die Trogwandanpassung zusätzlich entstehenden Staubemissionen sind nicht relevant.

Die Forderungen im Planfeststellungsbeschluss vom 13.10.2006 bzgl. Staubschutz in den Abschnitten VI. Zusagen, 4 Luft und Klima, dort 4.1 bis 4.6 sowie in VIII. Nebenbestimmungen, 4 Luft und Klima, dort 4.1 bis 4.3 sind dadurch ~~nicht~~ <sup>Handelt</sup> ~~ergänzungs~~ <sup>es</sup> ~~bedürftig~~, sie sind weiterhin zielführend.

Mit freundlichen Grüßen

Dr.-Ing. A. Lohmeyer



Kopie: Frau Herzog, DB PSU: [karin.herzog@deutschebahn.com](mailto:karin.herzog@deutschebahn.com)

Federführung der ARGE:  
FRITZ GmbH  
Fehlheimer Straße 24  
D-64683 Einhausen  
HR Darmstadt, HRB 24268

Ingenieurbüro Lohmeyer  
GmbH & Co. KG  
An der Roßweid 3  
D-76229 Karlsruhe  
Amtsger. MA, HRA 104948

pers. haftende Gesellschafterin  
Lohmeyer GmbH, Karlsruhe  
Amtsgericht MA, HRB 107455  
Geschäftsführer:  
Dr.-Ing. Achim Lohmeyer

Sparkasse Karlsruhe  
Kto.: 226 880 22, BLZ: 660 501 01  
IBAN: DE41 6605 0101 0022 6880 22  
BIC (SWIFT): KARSDE66  
UST-IdNr.: DE813768755